



SERCON 300

STÉRILISATEURS À VAPEUR

Des solutions fiables, flexibles et efficaces

En avant à toute vapeur

Débit et choix

Sept tailles et des options de cycle standard et rapide

Les modèles de stérilisateur à vapeur SERCON 300 sont proposés dans un large choix de tailles correspondant à la STU (Standard Sterilization Unit) et de contenances afin de répondre aux exigences de votre CSSD.

Modèles	101	201	304	364	436	523	741
Taille de la chambre (mm)	410 X 410 X 630	410 X 410 X 1250	460 X 660 X 1000	460 X 660 X 1250	660 X 660 X 1000	660 X 660 X 1250	660 X 660 X 1700
Volume de la STU	1	2	2	4	6	8	10
Capacité de la STU	1	2	2	4	4	8	8
Puissance standard	9KW	15KW	18KW	24KW	24KW	27KW	33KW
Puissance haute	18KW	24KW	24KW	33KW	33KW	39KW	45KW

- La désignation du modèle indique le volume de la chambre en litres
- Le volume de la STU correspond à la capacité de chargement des paniers de la STU
- Capacité de la STU comme définie par EN 285
- Gamme de générateurs de vapeur intégrés pour puissance standard ou haute pour des cycles plus rapides, disponibles en option pour répondre à vos besoins



La sécurité et la conformité en standard



Soyez sûr que votre matériel est conforme

Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 est totalement conforme à la norme EN 285, est conçu pour être certifié EN ISO 17665 dans votre hôpital et est labellisé CE en référence à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.

- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485
- Chaque stérilisateur à vapeur est doté en standard de cycles de stérilisation à 134 °C et à 121 °C, ainsi que du cycle Bowie Dick quotidien
- La chambre en acier inoxydable 316L de qualité est couverte par une garantie de 5 ans
- Le joint de porte en caoutchouc siliconé bénéficie d'une garantie d'un an et ne requiert aucune lubrification



Haute qualité et maintenance réduite

Une qualité standardisée conçue pour la fiabilité

Chaque chambre de stérilisateur à vapeur est fabriquée en acier inoxydable 316L de haute qualité et dotée d'une finition interne obtenue par projection de billes.

- Tous les tuyaux qui entrent en contact avec la vapeur sont en acier inoxydable 316L de qualité et sont intégralement dotés d'attaches sanitaires tri-clamp
- La chambre est isolée par une enveloppe en céramique unique
- Le vide est délivré par une pompe à vide à anneau liquide triphasée pour une efficacité maximale et des économies d'eau, dotée d'une alarme de niveau d'eau insuffisant pour garantir que la pompe ne fonctionne que si elle est alimentée en eau
- Les générateurs de vapeur sont en acier inoxydable et dotés d'un rinçage automatique, d'un contacteur de niveau en acier inoxydable et d'une conception à bride pour un accès aisé aux éléments chauffants
- Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 utilise des valves pneumatiques pour maximiser la fiabilité et le contrôle, et des silencieux pneumatiques pour réduire le bruit



Polyvalence et choix pour l'opérateur

Gamme complète de portes et d'équipements de génération de vapeur et de chargement

Chaque modèle du stérilisateur à vapeur SERCON 300 est disponible en configuration à porte simple, porte double et traversante

Chaque modèle Sercon propose un choix de portes :

Modèles	101	201	304	364	436	523	741
Type de porte	Simple ou double						
Porte à bras radial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte coulissante manuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte coulissante automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Générateur de vapeur intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option d'alimentation en vapeur sur le site	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Chaque stérilisateur SERCON est équipé en standard d'un générateur de vapeur intégré et propose l'option d'utilisation d'une alimentation en vapeur provenant du site.

Le chargement de votre stérilisateur à vapeur SERCON 300 est effectué via un choix d'options :

Rail interne à la chambre	Chariot de chargement interne avec 2 étagères	Plateforme de chargement interne	Panier de chargement interne	Chariot de chargement externe
✓	✓	✓	✓	✓



Simplicité d'utilisation

La simplicité d'utilisation vous donne le contrôle

Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 est contrôlé par un contrôleur d'API leader dans l'industrie.

Des mots de passe pour les niveaux opérateur, superviseur et technicien permettent de sélectionner des cycles standard, de modifier des paramètres de cycles et d'ajouter des cycles spéciaux en cas de besoin. 13 cycles par défaut et 99 cycles programmables sont disponibles en standard.

Écran couleur de 5.7" convivial sur plateforme Windows pour une interface homme-machine claire (IHM).

Les paramètres des cycles sont disponibles en temps réel avec des alarmes visuelles et sonores, ainsi qu'une indication sur l'échéance de la maintenance. Une jauge digitale en façade du stérilisateur indique la pression actuelle de l'enveloppe et de la chambre.

Une imprimante intégrée permet d'enregistrer les paramètres clés du cycle et l'ID de l'opérateur.



Commodité et excellence dans un seul appareil

Une solution
entièrement
soutenue
par STERIS

Produits d'assurance stérile **BROWNE**

Nous proposons un assortiment complet de produits d'assurance stérile et de contrôle de qualité provenant de la gamme Browne de produits STERIS – les tests Bowie Dick, les indicateurs chimiques et biologiques, les packs d'essai à la vapeur, les tests d'enlèvement d'air Helix, les formulaires d'enregistrement, les emballages, les poches et bien d'autres choses encore – tous conçus pour aider au contrôle professionnel des caractéristiques de performance clés de la stérilisation à la vapeur.



Entretien et maintenance complets par STERIS

STERIS SecureCare® propose une gamme de contrats de maintenance et d'entretien pour apporter une assistance technique experte, afin de maximiser le temps de fonctionnement du matériel et d'optimiser les performances tout au long de l'année.



Formation professionnelle

Accédez à l'Université STERIS, qui inclut des formations et un enseignement clinique de qualité, dispensés par une équipe d'experts de l'industrie.



Des informations complémentaires sont disponibles auprès de educationdesk@steris.com ou sur le site university.steris.com



Planification des systèmes

Notre expérience et nos connaissances du processus de prévention des infections s'étendent à l'offre d'un avis expert. Nous pouvons vous aider à optimiser l'exploitation de votre espace et de vos flux de travail, ou vous recommander l'équipement adapté à vos besoins grâce à notre service de conception et de planification.



Un partenaire unique. Une solution unique

Notre philosophie implique une approche globale du service central de stérilisation. Rien n'est pensé ni conçu dans le vide. Nous développons des produits, des solutions et des services interconnectés qui se complètent pour affiner les processus de travail, accroître l'efficacité et fournir un environnement sûr aux patients et au personnel.

Nous sommes leader sur le marché de la vapeur. Notre engagement dans la prévention et le contrôle des infections est unique dans l'industrie. Accordez-vous avec STERIS comme partenaire UNIQUE vous fournissant une ligne UNIQUE intégrale de protection.



Pour en savoir plus sur les stérilisateurs à vapeur, contactez votre représentant STERIS ou visitez www.steris.com



Ce produit est un dispositif médical dont le marquage CE a été délivré par un organisme notifié reconnu. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

 **STERIS**

STERIS SAS

116 rue de Magudas
33185 Le Haillan
France

Tél. : +33 5 56 93 94 94

Fax : +33 5 56 93 94 95

contact_hc@steris.com

www.steris.com